




griffneuheiten
2019


inhalt

edelstahl &
stahl



4

zink



10

aluminium/
-profile



42

kunststoff



58

farbübersicht



60

kontakt &
agb



64



accessory home system

a.h.s. accessory.home.system. gmbh
im tückwinkel 33
58636 iserlohn
geschäftsführer: christian züchner

fon +49 (0) 23 71 - 658 78 - 0
fax +49 (0) 23 71 - 658 78 - 99
mail info@a-h-s-gmbh.com

www.a-h-s-gmbh.com

© september 2019 - änderungen und irrtümer vorbehalten



edelstahl & stahl



HA-SE-20001-XXX-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	32
Breite	12
Gewicht	∞

HA-SE-20010-059-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	30
Breite	12
Gewicht	∞



HA-SE-20003-059-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	32
Breite	14
Gewicht	∞

HA-SE-20011-059-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	30
Breite	12
Gewicht	∞



HA-SE-20008-059-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	32
Breite	10
Gewicht	∞

HA-SE-20012-059-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	206
Höhe	40
Breite	14
Gewicht	90



HA-SE-20009-059-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	32
Breite	12
Gewicht	∞

HA-SE-20013-059-YYYY

Lochabstand	160 192
Gesamtlänge	170 200
Höhe	3,5 20
Breite	20
Gewicht	76 88





HA-SE-22011-059-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	135
Höhe	27
Breite	8,5
Gewicht	76



HA-SE-22016-059-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	135
Höhe	30
Breite	70
Gewicht	70



HA-ST-10044-XXX-YYYY

Lochabstand	96 160
Gesamtlänge	156 220
Höhe	27 36
Breite	12
Gewicht	149

HA-ST-10045-045-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	220
Höhe	-
Breite	14
Gewicht	214

HA-ST-10105-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	188
Höhe	32
Breite	12,3
Gewicht	190

HA-SE-10045-059-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	220
Höhe	-
Breite	14
Gewicht	-





zink



HA-ZI-10001-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	170,5
Höhe	30
Breite	21
Gewicht	277,8



HA-ZI-10002-XXX-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	130
Höhe	31
Breite	9
Gewicht	64 73,5



HA-ZI-10003-XXX-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	28 29
Breite	8,4
Gewicht	∞



HA-ZI-10005-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	206,2
Höhe	29,5
Breite	4,4
Gewicht	130



HA-ZI-10007-001-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	∞
Breite	12
Gewicht	∞

HA-ZI-10008-001-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	∞
Breite	7,8
Gewicht	∞

HA-ZI-10010-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	180
Höhe	25
Breite	19,5
Gewicht	138

HA-ZI-10011-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	155
Höhe	25
Breite	7,5
Gewicht	46

HA-ZI-10012-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	214
Höhe	28
Breite	8,5
Gewicht	61,7





HA-ZI-10016-001-6092

Lochabstand	160/192
Gesamtlänge	200
Höhe	27
Breite	18
Gewicht	148



HA-ZI-10018-023-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	109
Höhe	24
Breite	10
Gewicht	63,3



HA-ZI-10020-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	196
Höhe	28
Breite	35,4
Gewicht	156,2



HA-ZI-10024-020-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	108
Höhe	19
Breite	7
Gewicht	33,5



HA-ZI-10026-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	208
Höhe	34
Breite	14
Gewicht	200

HA-ZI-10030-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	224
Höhe	32,5
Breite	20
Gewicht	151,2

HA-ZI-10033-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	163
Höhe	27,5
Breite	61
Gewicht	123

HA-ZI-10035-012-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	105
Höhe	35
Breite	10,6
Gewicht	118,7

HA-ZI-10036-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128
Gesamtlänge	106 138
Höhe	11 12
Breite	8
Gewicht	71,4 100

HA-ZI-10037-XXX-YYYY

Lochabstand	128 160
Gesamtlänge	174 205
Höhe	29,5 32
Breite	11,5 12
Gewicht	111,1 147,1





HA-ZI-10041-011-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	157
Höhe	28,5
Breite	18
Gewicht	84,7



HA-ZI-10042-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128
Gesamtlänge	120,5 154
Höhe	25
Breite	14
Gewicht	69,4 87,7



HA-ZI-10043-XXX-YYYY

Lochabstand	160 192
Gesamtlänge	198 226
Höhe	26 30
Breite	19
Gewicht	166,7 178



HA-ZI-10046-001-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	123,5
Höhe	15
Breite	15
Gewicht	50



HA-ZI-10050-001-YYYY

Lochabstand	128 160
Gesamtlänge	155
Höhe	27
Breite	21
Gewicht	116 118,5

HA-ZI-10051-XXX-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	156
Höhe	25,5
Breite	17
Gewicht	144

HA-ZI-10064-001-YYYY

Lochabstand	160 192
Gesamtlänge	202 209
Höhe	38 28,5
Breite	8
Gewicht	154 114

HA-ZI-10066-XXX-YYYY

Lochabstand	160 192
Gesamtlänge	170 -
Höhe	8,3
Breite	20,5
Gewicht	94

HA-ZI-10067-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	-
Höhe	-
Breite	-
Gewicht	-





HA-ZI-10068-037-0320

Lochabstand	320
Gesamtlänge	332
Höhe	30
Breite	10,9
Gewicht	277,8



HA-ZI-10075-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	172,5
Höhe	27
Breite	26
Gewicht	65



HA-ZI-10076-001-YYYY

Lochabstand	96 128
Gesamtlänge	156
Höhe	28,5
Breite	19,2
Gewicht	66,3 91



HA-ZI-10086-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	170,5
Höhe	34
Breite	-
Gewicht	-

HA-ZI-10091-001-YYYY

Lochabstand	160 192
Gesamtlänge	196
Höhe	27
Breite	19
Gewicht	178,6 172

HA-ZI-10093-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128
Gesamtlänge	131 180
Höhe	26
Breite	16
Gewicht	84 88

HA-ZI-10095-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	195
Höhe	29,5
Breite	-
Gewicht	108,7

HA-ZI-10096-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	145
Höhe	21
Breite	8
Gewicht	40





HA-ZI-10097-001-YYYY

Lochabstand	96 160
Gesamtlänge	185
Höhe	22,7
Breite	11,3 19
Gewicht	66,7 119



HA-ZI-10098-001-YYYY

Lochabstand	128 320
Gesamtlänge	160 346
Höhe	27
Breite	19,7
Gewicht	166,7 357,1



HA-ZI-10102-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	180
Höhe	33
Breite	7,75
Gewicht	120



HA-ZI-10103-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	204
Höhe	29
Breite	23
Gewicht	190



HA-ZI-10104-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	231
Höhe	31
Breite	7,7
Gewicht	200

HA-ZI-10137-037-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	174
Höhe	30
Breite	95
Gewicht	120

HA-ZI-10139-022-0320

Lochabstand	320
Gesamtlänge	344
Höhe	35
Breite	12
Gewicht	130

HA-ZI-10140-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	142
Höhe	35
Breite	12
Gewicht	70

HA-ZI-10141-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	175
Höhe	24
Breite	15,74
Gewicht	144

HA-ZI-10142-070-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	136
Höhe	25
Breite	18,6
Gewicht	140





HA-ZI-11002-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	167
Höhe	22
Breite	37
Gewicht	131



HA-ZI-11005-001-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	112
Höhe	30
Breite	13,52
Gewicht	61,2



HA-ZI-11007-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	142
Höhe	25
Breite	15
Gewicht	76,5



HA-ZI-11008-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	-
Höhe	-
Breite	-
Gewicht	47,4



HA-ZI-11009-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	155,3
Höhe	26
Breite	19,33
Gewicht	78,6

HA-ZI-11010-001-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	130
Höhe	23
Breite	15,4
Gewicht	76,6

HA-ZI-11011-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	141
Höhe	28
Breite	18
Gewicht	73,1

HA-ZI-11012-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	149
Höhe	27
Breite	19
Gewicht	84,6

HA-ZI-11013-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	160
Höhe	29
Breite	13
Gewicht	54,1

HA-ZI-11014-XXX-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	108,75
Höhe	27,5 27
Breite	15,8 16
Gewicht	6



HA-ZI-11015-030-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	169
Höhe	23
Breite	9,45
Gewicht	92



HA-ZI-11016-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	170
Höhe	7,41
Breite	30,21
Gewicht	66



HA-ZI-11017-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	190
Höhe	27
Breite	22
Gewicht	131,6



HA-ZI-11018-001-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	125
Höhe	23
Breite	13
Gewicht	48



HA-ZI-11019-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	160
Höhe	25
Breite	20
Gewicht	144,8

HA-ZI-11020-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	135,1
Höhe	29,7
Breite	20
Gewicht	162

HA-ZI-11021-001-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	126
Höhe	20
Breite	11,31
Gewicht	43,3

HA-ZI-11022-001-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	103,2
Höhe	27,5
Breite	8
Gewicht	39,4

HA-ZI-11023-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	201
Höhe	26
Breite	21,5
Gewicht	226

HA-ZI-11024-XXX-YYYY

Lochabstand	128 160
Gesamtlänge	-
Höhe	25
Breite	21 19,7
Gewicht	166 191,8





HA-ZI-11025-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	205
Höhe	26
Breite	14
Gewicht	128,9



HA-ZI-11026-003-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	190
Höhe	30
Breite	20
Gewicht	133,1



HA-ZI-11027-004-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	140
Höhe	27
Breite	19,6
Gewicht	95,1



HA-ZI-11028-031-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	180
Höhe	35
Breite	20
Gewicht	108



HA-ZI-11030-033-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	140
Höhe	25
Breite	14
Gewicht	35,4

HA-ZI-11031-031-0064

Lochabstand	64
Gesamtlänge	91
Höhe	20
Breite	32,2
Gewicht	35,5

HA-ZI-11032-031-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	155
Höhe	40
Breite	20
Gewicht	101,6

HA-ZI-11038-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	137
Höhe	-
Breite	10
Gewicht	101,5


HA-ZI-11050-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	195
Höhe	35
Breite	16
Gewicht	276

HA-ZI-11062-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	203
Höhe	25
Breite	25
Gewicht	167,5





HA-ZI-11076-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	155
Höhe	19
Breite	19,76
Gewicht	120



HA-ZI-11077-037-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	148
Höhe	45
Breite	8
Gewicht	197,7



HA-ZI-11084-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	176
Höhe	30
Breite	30
Gewicht	150,4



HA-ZI-11087-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128 160
Gesamtlänge	170 140 160
Höhe	31 37 40
Breite	12,8 13,8
Gewicht	58,1 86,5 120,6



HA-ZI-11136-037-0032

Lochabstand	32
Gesamtlänge	117
Höhe	22
Breite	28
Gewicht	102

HA-ZI-11137-001-YYYY

Lochabstand	96 128
Gesamtlänge	156 193
Höhe	26 25
Breite	14,24 16,38
Gewicht	110 138

HA-ZI-11138-085-YYYY

Lochabstand	96 128 160
Gesamtlänge	110 142 175
Höhe	25
Breite	13,9
Gewicht	82 96 114

HA-ZI-11140-085-YYYY

Lochabstand	96 128 160
Gesamtlänge	131 164 169
Höhe	27 29 30
Breite	14,3 15,4 16,3
Gewicht	68 102 128

HA-ZI-11141-037-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	150
Höhe	30
Breite	22
Gewicht	128

HA-ZI-11142-077-YYYY

Lochabstand	76 96 128
Gesamtlänge	135 155 196
Höhe	26 28 29
Breite	11,8
Gewicht	60 70 86





HA-ZI-11143-086-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	136
Höhe	21
Breite	7
Gewicht	36



HA-ZI-11144-033-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	170
Höhe	25
Breite	19,2
Gewicht	94



HA-ZI-11145-070-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	135
Höhe	30
Breite	20
Gewicht	110



HA-ZI-11146-086-0096

Lochabstand	98
Gesamtlänge	113
Höhe	20
Breite	20
Gewicht	120



HA-ZI-11151-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128
Gesamtlänge	-
Höhe	25 30
Breite	10 12
Gewicht	82 114

HA-ZI-11161-001-YYYY

Lochabstand	98 128 160
Gesamtlänge	161 193 225
Höhe	25
Breite	7,76
Gewicht	66 76 84



HA-ZI-11162-001-YYYY

Lochabstand	98 128
Gesamtlänge	150 186
Höhe	26 28
Breite	11,1
Gewicht	84 130



HA-ZI-11163-001-YYYY

Lochabstand	98 128
Gesamtlänge	128 155
Höhe	26
Breite	6 6,3
Gewicht	64 70



HA-ZI-12005-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	185
Höhe	28
Breite	15
Gewicht	159



HA-ZI-12006-XXX-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	155
Höhe	29
Breite	9,9
Gewicht	124 156





HA-ZI-12007-037-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	185
Höhe	20
Breite	14,5
Gewicht	126



HA-ZI-12011-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	180
Höhe	25
Breite	28,5
Gewicht	151



HA-ZI-12012-037-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	150
Höhe	10
Breite	10
Gewicht	117



HA-ZI-12020-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	145
Höhe	26
Breite	20
Gewicht	135



HA-ZI-12025-XXX-YYYY

Lochabstand	96/128 160/192
Gesamtlänge	220
Höhe	6,65
Breite	4,5
Gewicht	82

HA-ZI-12026-004-6092

Lochabstand	160/192
Gesamtlänge	200
Höhe	35
Breite	7,6
Gewicht	185

HA-ZI-12028-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	211
Höhe	32
Breite	13
Gewicht	192

HA-ZI-12029-037-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	204
Höhe	31
Breite	23,4
Gewicht	190

HA-ZI-12030-004-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	201
Höhe	25
Breite	17,6
Gewicht	100

HA-ZI-12032-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	165
Höhe	28
Breite	27,5
Gewicht	163





HA-ZI-17002-001-YYYY

Lochabstand	96 160
Gesamtlänge	170 234
Höhe	21
Breite	36
Gewicht	124 160



HA-ZI-17003-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	179
Höhe	29
Breite	26,6
Gewicht	210



HA-ZI-17004-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	207
Höhe	33
Breite	-
Gewicht	172



HA-ZI-22008-037-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	237
Höhe	30
Breite	11
Gewicht	186



HA-ZI-19027-XXX-0098

Lochabstand	98
Gesamtlänge	-
Höhe	-
Breite	-
Gewicht	-

HA-ZI-22010-007-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	256
Höhe	30
Breite	16,5
Gewicht	96

HA-ZI-22019-037-YYYY

Lochabstand	∞
Gesamtlänge	∞
Höhe	30
Breite	14,8 14
Gewicht	∞

HA-ZI-22021-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128 192
Gesamtlänge	120 154 216
Höhe	28
Breite	12
Gewicht	72 78 100

HA-ZI-19022-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128
Gesamtlänge	168 200
Höhe	30
Breite	78 88
Gewicht	78 88




HA-ZI-19023-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128 192
Gesamtlänge	115 145 210
Höhe	30
Breite	80
Gewicht	80 90 110



HA-ZI-19024-XXX-YYYY

Lochabstand	96 128 192
Gesamtlänge	106 138 220
Höhe	25
Breite	18,8
Gewicht	80 96 126



HA-ZI-19025-XXX-0098

Lochabstand	98
Gesamtlänge	112
Höhe	34
Breite	315
Gewicht	-



KB-ZI-10029-037-0032

Lochabstand	-
Gesamtlänge	32/16,5
Höhe	21,6
Breite	32
Gewicht	56,2

KB-ZI-10052-XXX-0028

Lochabstand	-
Gesamtlänge	28
Höhe	26
Breite	28
Gewicht	46

KB-ZI-10053-001-0038

Lochabstand	-
Gesamtlänge	26
Höhe	26
Breite	38,5
Gewicht	74

KB-ZI-10054-011-0035



Lochabstand	-
Gesamtlänge	25,6
Höhe	28
Breite	35
Gewicht	38

KB-ZI-10055-001-0028

Lochabstand	26
Gesamtlänge	25
Höhe	26
Breite	28
Gewicht	36

KB-ZI-10056-008-0030

Lochabstand	-
Gesamtlänge	22
Höhe	22
Breite	30
Gewicht	20





KB-ZI-10058-011-0022

Lochabstand	-
Gesamtlänge	16x56
Höhe	32,6
Breite	22,3
Gewicht	76,9



KB-ZI-10059-037-0029

Lochabstand	-
Gesamtlänge	58
Höhe	37
Breite	29
Gewicht	156,2



KB-ZI-10060-037-0017

Lochabstand	-
Gesamtlänge	12/17
Höhe	29,5
Breite	17
Gewicht	32,3



KB-ZI-10061-001-0030

Lochabstand	-
Gesamtlänge	30
Höhe	31
Breite	10
Gewicht	25,5



KB-ZI-10062-011-0026

Lochabstand	-
Gesamtlänge	35
Höhe	24
Breite	26,5
Gewicht	37,8

KB-ZI-11001-XXX-0032

Lochabstand	32
Gesamtlänge	60
Höhe	19
Breite	10
Gewicht	37,9




KB-ZI-11003-001-0034

Lochabstand	-
Gesamtlänge	35
Höhe	35
Breite	34,5
Gewicht	85



KB-ZI-11006-001-0030

Lochabstand	-
Gesamtlänge	28
Höhe	28
Breite	30
Gewicht	50




KB-ZI-11029-003-0016

Lochabstand	16
Gesamtlänge	30
Höhe	20
Breite	10
Gewicht	26,7



KB-ZI-11033-034-0032

Lochabstand	-
Gesamtlänge	31
Höhe	31
Breite	32,8
Gewicht	86,8






KB-ZI-11147-015-1530

Lochabstand	-
Gesamtlänge	-
Höhe	25
Breite	15/30
Gewicht	48



KB-ZI-11149-086-0029

Lochabstand	-
Gesamtlänge	-
Höhe	28,3
Breite	29,5
Gewicht	48



KB-ZI-19020-001-0020

Lochabstand	-
Gesamtlänge	30
Höhe	30
Breite	20
Gewicht	27



KB-ZI-10039-001-0028

Lochabstand	-
Gesamtlänge	28
Höhe	10
Breite	10
Gewicht	30,3

KB-ZI-19029-XXX-0026

Lochabstand	-
Gesamtlänge	-
Höhe	38
Breite	26
Gewicht	-



KB-ZI-19026-XXX-YYYY

Lochabstand	-
Gesamtlänge	-
Höhe	-
Breite	-
Gewicht	-



KB-ZI-19028-XXX-0025

Lochabstand	-
Gesamtlänge	-
Höhe	30
Breite	25
Gewicht	-





aluminium/
-profile




HA-AD-10013-XXX-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	-
Höhe	32
Breite	-
Gewicht	-



HA-AD-22004-087-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	250
Höhe	35
Breite	9,2
Gewicht	188



HA-AD-22007-052-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	170
Höhe	15
Breite	15
Gewicht	124



HA-AD-22014-037-0096

Lochabstand	96
Gesamtlänge	178
Höhe	25
Breite	16
Gewicht	76



HA-AD-10004-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	165
Höhe	28
Breite	26
Gewicht	64

HA-AD-10008-001-YYYY

Lochabstand	128 160
Gesamtlänge	189
Höhe	28
Breite	9
Gewicht	33,6 48,5

HA-AD-10019-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	155
Höhe	27
Breite	15
Gewicht	33,3

HA-AD-10021-044-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	133,5
Höhe	24
Breite	16
Gewicht	23,5

HA-AD-10022-011-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	172
Höhe	29
Breite	14
Gewicht	43

HA-AD-10025-007-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	153
Höhe	27
Breite	10
Gewicht	43,8

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontaktedelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt



HA-AD-10027-007-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	170
Höhe	30
Breite	9
Gewicht	96



HA-AD-10031-XXX-YYYY

Lochabstand	128 192 256
Gesamtlänge	∞
Höhe	28
Breite	9,36
Gewicht	∞



HA-AD-10032-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	181
Höhe	27,5
Breite	11,14
Gewicht	52



HA-AD-10034-015-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	151
Höhe	27
Breite	13,3
Gewicht	35



HA-AD-10047-XXX-YYYY

Lochabstand	128 160 192
Gesamtlänge	226
Höhe	25
Breite	19,5
Gewicht	59,5 72,5 73

HA-AD-10049-037-9628

Lochabstand	96/128
Gesamtlänge	150
Höhe	23
Breite	15
Gewicht	36

HA-AD-10065-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	225
Höhe	28
Breite	9,5
Gewicht	53,2

HA-AD-10071-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	167
Höhe	30
Breite	9,2
Gewicht	54

HA-AD-10073-001-160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	182
Höhe	34
Breite	-
Gewicht	80

HA-AD-10100-001-0320

Lochabstand	320
Gesamtlänge	359
Höhe	34
Breite	9,6
Gewicht	83

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontaktedelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt



HA-AD-10134-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	241
Höhe	36
Breite	14
Gewicht	136



HA-AD-12001-XXX-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	170
Höhe	28
Breite	30
Gewicht	74



HA-AD-12002-001-6092

Lochabstand	160/192
Gesamtlänge	201
Höhe	26
Breite	28
Gewicht	72



HA-AD-12009-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	190
Höhe	28
Breite	18,5
Gewicht	71



HA-AD-12014-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	170
Höhe	2,5
Breite	22,72
Gewicht	77

HA-AD-12017-XXX-6092

Lochabstand	160/192
Gesamtlänge	200
Höhe	25
Breite	12
Gewicht	54

HA-AD-12018-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	198
Höhe	32
Breite	23,696
Gewicht	87

HA-AD-12019-001-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	220
Höhe	25
Breite	14
Gewicht	54

HA-AD-12021-001-YYYY

Lochabstand	160 320
Gesamtlänge	181 336
Höhe	27
Breite	22
Gewicht	130

HA-AD-12023-037-YYYY

Lochabstand	160 320
Gesamtlänge	340
Höhe	36
Breite	22,6
Gewicht	150

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontaktedelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt



HA-AD-12024-XXX-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	169
Höhe	27
Breite	18,5
Gewicht	52



HA-AD-12027-XXX-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	172
Höhe	30
Breite	12
Gewicht	80



HA-AD-12031-001-YYYY

Lochabstand	160 256
Gesamtlänge	232 328
Höhe	30
Breite	21
Gewicht	44



HA-AD-12033-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	155
Höhe	20 23
Breite	113,7 25
Gewicht	36



HA-AD-22001-037-0224

Lochabstand	224
Gesamtlänge	250
Höhe	25
Breite	19
Gewicht	94

HA-AD-22002-037-2428

Lochabstand	244/288
Gesamtlänge	320
Höhe	30
Breite	18
Gewicht	132

HA-AD-22003-087-0244

Lochabstand	244
Gesamtlänge	263
Höhe	26
Breite	19,9
Gewicht	112

HA-AD-22006-015-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	172
Höhe	26
Breite	19,4
Gewicht	174

HA-AD-22009-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	210
Höhe	35
Breite	10,8
Gewicht	138

HA-AD-22012-037-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	135
Höhe	32
Breite	20
Gewicht	56

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontaktedelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt



HA-AD-22015-087-0256

Lochabstand	256
Gesamtlänge	267
Höhe	30
Breite	17,8
Gewicht	112




HA-AD-22020-037-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	193
Höhe	31
Breite	11,5
Gewicht	84



KB-AD-10017-037-YYYY

Lochabstand	-
Gesamtlänge	34
Höhe	17
Breite	8
Gewicht	16,5



KB-AD-10057-001-YYYY

Lochabstand	-
Gesamtlänge	24
Höhe	24 27
Breite	27 33
Gewicht	18,3 29



KB-AD-10063-044-0040

Lochabstand	-
Gesamtlänge	40
Höhe	30
Breite	40
Gewicht	24,5

HA-AD-10023-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	180
Höhe	26
Breite	19
Gewicht	51

HA-AD-10040-001-YYYY

Lochabstand	128 160 192
Gesamtlänge	161 193 225
Höhe	14
Breite	40
Gewicht	85 99 110

HA-AD-11139-007-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	195
Höhe	34
Breite	14,3
Gewicht	148

KB-AD-11148-007-2034

Lochabstand	-
Gesamtlänge	-
Höhe	32
Breite	20/34
Gewicht	54

HA-AD-10048-001-0128

Lochabstand	128
Gesamtlänge	146
Höhe	27,5
Breite	-
Gewicht	63

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontaktedelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt



HA-AD-12004-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	170
Höhe	26
Breite	10
Gewicht	35



HA-AD-12008-007-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	225
Höhe	30
Breite	11,7
Gewicht	12



HA-AD-12010-037-0320

Lochabstand	320
Gesamtlänge	330
Höhe	26
Breite	10
Gewicht	66




HA-AD-12015-037-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	200
Höhe	32
Breite	10,23
Gewicht	110



HA-AD-12016-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	350
Höhe	8
Breite	8/30
Gewicht	185



HA-AD-15013-037-0192

Lochabstand	192
Gesamtlänge	225
Höhe	6
Breite	5
Gewicht	72



HA-AE-12003-043-3216

Lochabstand	32/160
Gesamtlänge	44/172
Höhe	9,22
Breite	8,7
Gewicht	16



HA-AE-12022-001-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	170
Höhe	16
Breite	25
Gewicht	111



HA-AE-13004-049-0220

Lochabstand	220
Gesamtlänge	-
Höhe	11,45
Breite	11,45
Gewicht	88

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontaktedelstahl
& stahl


zink

aluminium/
-profile

kunststoff


farbübersicht

agb &
kontakt



HA-AE-13005-050-0156

Lochabstand	156
Gesamtlänge	190
Höhe	10,98
Breite	6,05
Gewicht	76



HA-AE-13006-050-0320

Lochabstand	320
Gesamtlänge	350
Höhe	10,98
Breite	9,9
Gewicht	186



HA-AE-13008-051-0575

Lochabstand	575
Gesamtlänge	∞
Höhe	16,25
Breite	16,25
Gewicht	-



HA-AE-13009-050-6679

Lochabstand	660/790
Gesamtlänge	∞
Höhe	7,24
Breite	7,24
Gewicht	-



BH-AE-13001-050-0146

Lochabstand	-
Gesamtlänge	146,2
Höhe	18
Breite	21
Gewicht	-

BH-AE-13002-047-YYYY

Lochabstand	-
Gesamtlänge	∞
Höhe	20,6
Breite	20,6
Gewicht	124

BH-AE-13003-048-0190

Lochabstand	190
Gesamtlänge	∞
Höhe	16
Breite	37,2
Gewicht	92

BH-AE-13007-046-0515

Lochabstand	515
Gesamtlänge	∞
Höhe	18,11
Breite	1,81
Gewicht	214

HA-AE-13020-046-YYYY

Lochabstand	-
Gesamtlänge	∞
Höhe	-
Breite	-
Gewicht	-

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontaktedelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt



kunststoff

HA-KF-23001-037-0096

Lochabstand	96/128
Gesamtlänge	150
Höhe	24
Breite	-
Gewicht	26



HA-KF-23002-037-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	228
Höhe	26
Breite	-
Gewicht	30



HA-KF-23003-037-0160

Lochabstand	160
Gesamtlänge	174
Höhe	32
Breite	-
Gewicht	24



edelstahl
& stahl

|

zink

|

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

|

agb &
kontakt



farbübersicht

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt



001
edelstahloptik
gebürstet



003
chrom
matt



004
nickel
matt



007
aluminium
eloxiert



009
antik
kupfer



015
messing
gebürstet



018
chrom schwarz
glänzend



020
schwarz
pulverbeschichtet



022
kupfer
glänzend



032
antik englisch
handpoliert



033
antik englisch
trowalisiert



034
nickel schwarz
matt lackiert



035
antik messing
handpoliert



036
alu- farbig
lackiert



037
chrom
glänzend



038
antik messing
trowalisiert



040
edelstahloptik
matt gebürstet



043
weiß lackiert
glänzend



060
bronze glänzend



061
nickel glänzend



062
nickel matt lackiert




063
nickel matt
klarlack



064
nickel matt
gebürstet



065
messing gebürstet
klarlack



066
antik englisch
matt lackiert



067
antik messing
gebürstet



068
chrom schwarz
matt



069
antik kupfer
maschinenpoliert




070
bronze
öl poliert



071
antik englisch
dunkel lackiert



072
zink gebürstet
lackiert



073
eisen
gebürstet



074
eisen
maschinenpoliert



075
braun
pulverbeschichtet



080
gold kunststoff
lackiert



089
schwarz matt
lackiert

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt

kontakt

a.h.s. accessory.home.system. gmbh
 im tückwinkel 33
 58636 iserlohn
 geschäftsführer: christian züchner

fon +49 (0) 23 71 - 658 78 - 0
 fax +49 (0) 23 71 - 658 78 - 99
 mail info@a-h-s-gmbh.com

www.a-h-s-gmbh.com

konzeption, umsetzung und 3D-renderings: www.lionbst.de



kontakt & agb

edelstahl
& stahl

zink

aluminium/
-profile

kunststoff

farbübersicht

agb &
kontakt

allgemeine lieferungs- und verkaufsbedingungen der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH für Verträge mit Kunden, die nicht Verbraucher i.S.d. § 13 BGB sind.

§ 1. ALLGEMEINES

Für die gesamte Geschäftsbeziehung, also auch für künftige Geschäfte, gelten ausschließlich diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH. Entgegenstehende Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, werden nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wird durch die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH ausdrücklich zugestimmt.

§ 2. VERTRAGSINHALT

a) Angebote der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH in Prospekten, Anzeigen, Katalogen und ähnlichen Publikationen sind für die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH stets freibleibend und unverbindlich.

b) Angebote an Vertragspartner erfolgen stets schriftlich, sonst haben diese keinerlei Gültigkeit.

c) Die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH ist 30 Kalendertage an ihr schriftliches Angebot gebunden.

d) Maßgebend für den Auftragsumfang ist der Inhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur dann gültig, wenn die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH diese schriftlich bestätigt.

§ 3. MEHRWERTSTEUER UND NEBENKOSTEN

a) Die in Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen aufgeführten Preise schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer nicht ein.

b) Verpackung, Fracht, Zölle und sonstige Nebenkosten werden zusätzlich berechnet.

§ 4. LIEFERTERMINE UND LIEFERFRISTEN

a) Angegebene Lieferzeiten sind nur ungefähre. Feste Lieferfristen oder Liefertermine müssen schriftlich vereinbart und bestätigt werden, sonst haben diese keine Gültigkeit. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.

b) Werden nach Vertragsabschluss Vertragsänderungen schriftlich vereinbart, sind erforderlichenfalls auch die Liefertermine und Lieferfristen neu schriftlich zu vereinbaren.

c) Bei Verstreichung der Liefertermine bzw. Überschreitung der Lieferfristen ist der Käufer verpflichtet, die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH schriftlich aufzufordern, unter Setzung einer Frist von 14 Tagen zu liefern. Erst mit dieser Mahnung gerät die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH in Verzug. Der Käufer kann außer der Lieferung nur Ersatz des Verzugs Schadens verlangen, sofern der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt.

d) Funktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton, sowie Änderung des Lieferumfangs bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Käufer zumutbar sind.

e) Hängt die Herstellung der gekauften Ware von einer Mitwirkung des Käufers ab, insbesondere von der Bekanntgabe von Maßen, der Übergabe von Mustern oder Plänen, so beginnt die in der Bestellung genannte Lieferfrist erst zu laufen, wenn diese Handlung erfolgt ist.

f) Hängt die Herstellung der gekauften Ware von einer Vorauszahlung oder Anzahlung des Käufers ab, so beginnt die in der Bestellung genannte Lieferfrist erst zu laufen, wenn diese vereinbarte Zahlung auf einem Konto der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH eingegangen ist.

g) Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrungen und unverschuldete erhebliche Betriebsstörungen, auch auf Seiten der Lieferanten der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH, können die Liefertermine und Fristen um die Dauer der durch diese Ereignisse bedingten Leistungsstörungen verändern. Die Haftung der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH wird in diesen Fällen auf Ersatz des Verzugs Schadens der Höhe nach auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt.

§ 5. GEFAHRENÜBERGANG

a) Für die von der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH erfolgten Lieferungen ist die Verladestelle Erfüllungsort. Bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr.

b) Die Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle, sofern der Käufer Änderungen anweist, trägt dieser die dadurch entstandenen Kosten.

c) Wenn der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH auf den Käufer über.

d) Auf Verlangen des Käufers wird die Lieferung auf seinen Namen und seine Rechnung versichert.

e) Die Anlieferung setzt eine mit einem LKW befahrbare Zufahrtsstraße voraus.

f) Das Abladen der Lieferfahrzeuge hat unverzüglich fachgerecht durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden von der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH berechnet.

§ 6. EIGENTUMSVORBEHALT

a) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung Eigentum des Verkäufers.

b) Sofern der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, bleibt die Ware bis zur vollständigen Erfüllung aller, auch zukünftig entstehender Verbindlichkeiten aus diesem Vertragsverhältnis Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat jedoch einen vertragsimmanenten Freigabeanspruch gegenüber dem Verkäufer für den Fall des Eintretens einer nachträglichen Übersicherung.

c) Der Käufer hat die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware pfleglich zu behandeln.

d) Jeder Standortwechsel sowie Eingriffe Dritter, insbesondere Pfändungen, sind dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.

§ 7. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

a) Angaben der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Farbe, Maß und Gewicht sind Vertragsinhalt.

b) Sie sind als annähernd zu betrachten.

c) Damit ist keine Zusicherung der Eigenschaft erfolgt.

d) Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber Mustern, Ausstellungsstücken oder Beschreibungen bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind.

§ 8. NACHBESSERUNGSRECHT

a) Der Käufer ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr zur Einhaltung der gesetzlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten verpflichtet. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, steht der A.H.S.

Accessory.Home.System. GmbH das Recht zu, eine neue Ware zu liefern bzw. nachzubessern. Der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH steht das Recht zu, mindestens zwei Ersatzlieferungen vorzunehmen bzw. zwei Nachbesserungsversuche durchzuführen.

b) Bei Fehlschlägen der Ersatzlieferung oder Nachbesserung ist der Käufer berechtigt, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder eine Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.

c) Sofort erkennbare Mängel sind der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH unverzüglich, spätestens vor Einbau des Liefergegenstandes, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich mitzuteilen.

d) Die reklamierten Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt des angeblichen Mangels befinden, zur Besichtigung durch die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH bereit zu halten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Bestimmungen schließt Gewährleistungsansprüche gegen die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH aus.

e) Etwaige Bruch- oder sonstige Schäden sind sofort bei Übernahme der Ware in Gegenwart des Überbringers festzustellen und auf der Empfangsbescheinigung zu vermerken. Eventuelle spätere Beanstandungen werden von der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH nicht akzeptiert.

§ 9. WARENÜCKGABEN

Beschaffungsware kann grundsätzlich nicht zurückgenommen werden. Lagerware kann nur unter Berücksichtigung der entstandenen Kosten, mindestens jedoch 35% des Warenbruttowertes, zurückgenommen werden. Voraussetzung ist der einwandfreie Zustand von Ware und Originalverpackung.

§ 10. RICHTSSTAND

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist Gerichtsstand der Sitz der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH.

Stand: Sept. 2019

A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH –
Im Tückwinkel 33 - 58636 Iserlohn



www.a-h-s-gmbh.com